

# WT-METALL

Metallwarenbearbeitung

Kronacher Straße 96

96052 Bamberg

Tel: 0951-46046

E-Mail: [info@wt-metall.de](mailto:info@wt-metall.de)

[www.wt-metall.de](http://www.wt-metall.de)

---

Bedienungsanleitung für  
Hundetransportboxen

## Inhaltsverzeichnis:

1. Technische Daten
2. Nutzung und Bestimmungsmäßiger Gebrauch
3. Warn und Sicherheitshinweise
4. Pflege und Reinigung
5. Ladungssicherung – Befestigung
6. Umwelt
7. Ausstattung und Zubehör
8. Ersatzteile
9. Hinweis
10. Gewährleistung
11. Reklamation und Mängelbehebung
12. Haftung
13. Identifikationsnummer
14. Impressum

### Punkt 1: Technische Daten

Produktart	Einzelbox bis 60 cm Breite	Einzelbox ab 60 cm Breite	Doppelbox	Individuelle Einbauten
Gewicht	Bis ca. 20 kg	Bis ca. 25 kg	25 bis 30 kg	
Artikelnummer	501102	501100	501200	

Eintrag Gewicht für individuelle Einbauten: \_\_\_\_\_

Abmaße in cm	Breite unten	Tiefe unten	Höhe

Baujahr	2025	2026	2027	2028

Bauteile und Komponenten	Material	Eigenschaft	Eigenschaft
Platten und Seitenwände	PVC Hartschaum	10mm	Rissdehnung DIN 53455 ISO 527
Rahmen / Fassung	Aluminium	Silber eloxiert	witterungsbeständig
Zungenschloss	Metall		
Scharniere	Metall		
Schrauben und Muttern	Edelstahl		
Nieten	Edelstahl		
Türanschlag	Aluminium	Silber eloxiert	
Steckverbinder	Plastik		
Kleber			
Drehverschluss	Plastik		
Drehverschluss Schraube	Edelstahl		

#### Produkteigenschaften:

- Robuste, stoßfeste PVC-Platten eingefasst in einem Aluminiumrahmen
- Passgenau und nach Kundenwunsch angefertigt
- Beständig gegen Rost, Wärmeabweisend, schwer entflammbar, kratzfestes Material
- Leicht zu reinigen und waschbar mit Gartenschlauch und Hochdruckreiniger (0,5m Abstand)
- Trennwand bei Doppelbox herausnehmbar, dafür Schraube hinten lösen

#### Produkteinsatz:

- Passgenau Box für den Transport von Hunden in PKW´s. Ist die Box nicht passgenau bitte auf eine ausreichende Sicherung achten (Bedienungsanleitung)

#### Punkt 2: Nutzung und bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Hundebox ist konzipiert für den Transport von Hunden.

Achte darauf das die Box eine geeignete Größe für deinen Hund aufweist.

Dein Hund sollte nach 2 Stunden die Hundebox verlassen dürfen, und Gelegenheit bekommen sich zu bewegen und zu lösen.

Lass deinen Hund nicht unbeaufsichtigt in der Hundebox.

Von dem Transport schwerer und harter Gegenstände in der Hundebox raten wir ab.

Berücksichtige das Alter und die gesundheitlichen Bedürfnisse deines Hundes, bevor du ihn in der Transportbox transportierst. Bei älteren oder kranken Tieren kann eine andere Transportmethode erforderlich sein.

Informiere dich über Notfallmaßnahmen und -prozeduren, falls es während der Fahrt zu einem Unfall oder einer Panne kommt.

Halte die Tür geschlossen, um ein Entweichen zu verhindern. Vergewissere dich, dass das Schloss der Tür immer sicher verschlossen ist, um ein ungewolltes Öffnen während der Fahrt zu verhindern.

**Geeignetes Zubehör:** Verwende nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör oder Ergänzungen, um die Sicherheit und Funktionalität der Transportbox zu gewährleisten.

#### Punkt 3: Warn- und Sicherheitshinweise



Die Hundetransportbox ist für den Transport von Hunden in entsprechender Größe geeignet. Auskunft über die geeignete Größe gibt die Tierschutztransportverordnung.



Die Box ist nicht für eine dauerhafte Unterbringung der Hunde vorgesehen. Der Hund sollte nach 2 Std. das Transportmittel verlassen dürfen, und Gelegenheit haben sich bei einem Spaziergang zu lösen.



Kinder und Personen mit eingeschränkter Wahrnehmung sollten ohne Aufsicht keinen Hund in der Transportbox unterbringen, oder herauslassen.



Da Hundetransportboxen 30 kg und mehr Gewicht haben, empfehlen wir, mit 2 Personen die Box in den vorgesehenen Laderaum zu stellen. Einbauten und Fremdkörper dafür aus dem Laderaum entfernen, Sitze auf vorderste und steilste Position einstellen.



Bei der Nutzung der Türen, oder Klappen darauf achten, dass keine Körperteile eingeklemmt werden.



Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir den Hund ohne Halsband, Geschirr oder Leine zu transportieren.

Lasse dein Fahrzeug nicht in direkter Sonneneinstrahlung stehen, um eine Überhitzung des Innenraums und der Box zu vermeiden.



**Belüftung:** Sorge für ausreichende Belüftung in der Transportbox, um Überhitzung und Atemprobleme bei deinem Hund zu vermeiden.

Achte darauf, dass die Belüftungsschlitze nicht blockiert sind.

Wird ein Sonnenschutznetz verwendet, ist darauf zu achten das in keinen Fall die Box direkt bedeckt ist. Die Luftzirkulation muss immer gewährleistet sein.

#### Punkt 4: Pflege und Reinigung

Für eine gründliche Reinigung die Box aus dem Fahrzeug entfernen.

Reinigen Sie eine neue Autobox in den ersten 3 Monaten nicht mit einem Hochdruckreiniger / Dampfstrahlgerät, da verschiedene Dichtungen erst noch aushärten müssen.

Beachten Sie mindestens 70 cm Abstand, maximal 50 bar Wasserdruck und maximal 80 Grad Wassertemperatur.

- Matten oder Lattenroste entfernen und separat reinigen
- Groben Schmutz und Haare evtl. auskehren
- Flügelschrauben bei Zwischenwand entfernen, und Wand herausnehmen.
- Mit Schlauchbürste oder Dampfstrahler reinigen.
- Gut austrocknen lassen
- In der Zwischenzeit Teleskope, Türaufhalter und Schlösser mit säurefreiem Öl (Balistol, WD 40) einsprühen
- Alle beweglichen Teile wie Schlossriegel, Schrauben und Muttern von grobem Schmutz reinigen und mit Mehrzweckfett einfetten.

Die Box kann mit milden Reinigungsmitteln gewaschen werden.

Scharfe Mittel wie Verdünnung können die Oberfläche des Integralschaumes verändern.

Verwenden Sie kein Benzin, Stahlwolle, Drahtbürste oder Salze und Säuren.

#### Punkt 5: Ladungssicherung und Befestigung

Achte darauf das die Hundetransportbox ordnungsgemäß und sicher montiert ist.

Überprüfe regelmäßig die Befestigungen und Verbindungen.

Für die sichere Unterbringung einer Hundebox im PKW gibt es folgende Möglichkeiten:

- Befestigung mittels Spanngurten an vormontierten Zurrpunkten im PKW und an der Box.
- Befestigung mittels Winkel und T – Schraube am Schienensystem des Fahrzeugs oder der Sitzhalterung.
- Befestigung mittels eines maßgefertigten Abstandshalters, um seitliches Verrutschen zu verhindern.
- Befestigung mittels Schraubverbindung oder Schnellspannverschluß an anderen Boxen.
- Befestigung an der Karosserie des Autos mittels Schraubverbindung.

Ist eine Box passgenau für ein Fahrzeug gefertigt und damit ein Verrutschen nicht möglich, ist keine zusätzliche Befestigung notwendig.

Bei Schraubverbindungen ausschließlich Senkkopfschrauben verwenden, um eine Verletzung des Hundes zu vermeiden.

Von der Befestigung mittels Spanngurten am Autositz oder den Kopfstützen raten wir ausdrücklich ab.

#### Punkt 6: Umwelt



Eine Verpackung schützt vor Transportschäden. Alle eingesetzten Materialien sind wiederverwertbar. Bitte helfen sie mit und entsorgen die Verpackung umweltgerecht.

Umreifungsband oder Stretchfolie bitte in den vorgesehenen Kreislauf für Kunststoffmüll entsorgen.

#### Punkt 7: Ausstattung und Zubehör

Gummimatte 8mm  
Sichtgitter zusätzlich  
Fluchtklappe  
Stoßstangenschutz  
Leinenhalter  
Türe nach oben öffnend  
Knaufschloß pro Türe  
Türstäbe aus Rundrohr  
Dachumrandung ohne Fächer  
Dachumrandung mit Fächer  
Frontklappe für Dachumrandung  
Schubladensystem mit 1 Schub  
Schubladensystem mit 2 Schüben

#### Punkt 8: Ersatzteile

Gummimatte Art Nr. 501306     Bitte Größe und Boxentyp angeben.  
Knaufschloß Art Nr. 501307

#### Punkt 9: Hinweis

Ein Transportmittel ist nicht für die dauerhafte Unterbringung geeignet.  
Bitte achten sie auf eine Sachgerechte, artgerechte und Tierschutzkonforme Nutzung

#### Punkt 10: Gewährleistung

Für Neuwaren gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr, bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, beträgt die Gewährleistung zwei Jahre. Für den Erwerb von gebrauchten Gegenständen gilt generell eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr. Abweichungen und Verbesserungen bezüglich Modells, Design, Qualität, Farbe und Größe behalten wir uns vor.

Die Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn die von uns gelieferten Waren durch äußere Einflüsse, Fehlbedienung oder Missachtung der Bedienungs- oder Wartungsanleitung beschädigt wurde oder Änderungen bzw. Eingriffe durch nichtberechtigte Dritte vorgenommen wurden.

#### Punkt 11: Reklamation und Mängelbehebung

Bitte wenden Sie sich an Ihren Sachbearbeiter.  
Der zuständige Bearbeiter steht auf all Ihren ausgehändigten Dokumenten oben rechts.

Wie gesetzlich verankert versuchen wir in erster Linie, sollte ein Mangel bestehen, diesen zu beheben. Wir machen zunächst immer vom Recht der Nachbesserung gebrauch.  
Sollte dies keinen Erfolg haben oder aus anderen Gründen von vornherein nicht möglich sein, wird ein neues Produkt gebaut.

Bei späteren Reklamationen ist der Erfüllungsort immer Bamberg. Da nur hier vor Ort eine Reparatur durchgeführt werden kann, siehe AGB.  
Der Sachverhalt der Reklamation wird immer individuell gehandhabt und wird mit Ihnen persönlich abgesprochen.

#### Punkt 12: Haftung

Der Verkäufer haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln unsererseits verursacht wurden, sowie bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, oder bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten wird nur für vertragstypische, vorhersehbare Schäden haftet.

Es gelten die gleichen Grundsätze für die Haftung der Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen des Verkäufers.

Eine Haftung des Verkäufers für die Einhaltung etwaiger länderspezifischer Anforderungen für die endgültige Zulassung des Fahrzeuges im Herkunftsland des Käufers wird ausgeschlossen. Eine Haftung des Verkäufers ist ferner ausgeschlossen, soweit ein Schaden auf Umständen beruht, die der Verkäufer auch bei Anwendung größter Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen der Verkäufer auch nicht abwenden konnte.

#### Punkt 13: Identifikationsnummer

22322 25

#### Punkt 14: Impressum

Firma: WT-Metall GmbH & Co.KG  
Metallwarenbearbeitung

Kronacher Straße 96  
96052 Bamberg  
Deutschland

Inhaber: Bernd Winterling

Kontakt:

E-Mail: [into@wt-metall.de](mailto:into@wt-metall.de)

Telefon: 0049-951-46046